

EU – Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011

Referenznummer der Leistungserklärung: 20130701FSTZ

Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH
Schledehauser Str. 133
49152 Bad Essen

Tel.: +49 5472 402-0 Fax: +49 5472 1512
www.argelith.com info@argelith.com

erklärt als Hersteller hiermit, dass die nachstehend beschriebenen
markengeschützten unglasierten Feinsteinzeugfliesensorten

„**mvtec** ®“
„**Hexalith** ®“
„**Dekortec** ®“

übereinstimmen mit den Bestimmungen der Bauproduktenverordnung Nr.
305/2011.

Angewendete Normen und technische Spezifikationen: DIN EN 14411, Gruppe BIa, Anhang G (UGL)

Keramik & Stein, Klaus Rapp, Friedenstr. 18 a, 81671 Munich, Germany

Säurefliesner-Vereinigung e. V., Im Langen Felde 4, 30938 Großburgwedel

Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe -Glas/Keramik- GmbH,
Heinrich-Meister-Straße 2, 56203 Höhr-Grenzhausen

Weitere auf die Produkte zutreffende Standards sind:

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130:2014-02
→Arbeitsbereiche und Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr

Brandverhalten nach 96/603/EG → Klasse A1

Bruchlast bei Dicken $\geq 7,5$ mm in N nach DIN 10545-4 → mind. 1.300 N

Biegefestigkeit in N / mm² nach DIN 10545-4 → mind. 35 N / mm²

Frostbeständigkeit nach DIN 10545-12 → erfüllt

Temperaturwechselbeständigkeit nach DIN 10545-12 → erfüllt

Energiemanagement:

Durch ein Audit, Bericht Nr. 120534 wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der DIN 50001:2011 erfüllt sind.

Zertifikat: 01 407 120534

Bad Essen, 08.04.2019 / HW